



hocikto — hocikedy — hocikde

 **FARFISA**
INTERCOMS SINCE 1967

FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967

 **IP EVO**
smarter living



**App
IP EVO**



Systém IP EVO je určený pre komplexy s mnohými používateľmi a zabezpečuje mimoriadne jednoduchú správu a prevádzku. Na konfiguráciu a správu inštalácie netreba žiadne IT zručnosti.

Bezpečnosť údajov je v projekte IP EVO prioritou. Externá jednotka komunikuje so smartfónmi, digitálnymi hlasovými asistentmi a špecifickými videointerkomami a na všetku konfiguráciu slúži aplikácie IP EVO!



LAHKÉ
NASTAVENIE



VELKÉ
KOMPLEXY



WebRTC
PROTOKOL

Ideálne
pre
technika

pre
užívateľa



tablet / smartfón / dig. hlasový asistent



TOP
AUDIO VIDEO



VŽDY
ZAPNUTÉ



VZDIALENÁ
SPRÁVA



5MPx
OPTIKA

Vysoký výkon



AUDIO/VIZUÁL
SIGNALIZÁCIA



VIAC-JAZYČNÁ
HLASOVÁ VÝZVA



ŠIROKOUHLÁ
KAMERA

Použitelnosť



ZAKRYTÉ
HESLÁ



0100
1001
KRYPTOVANIE
DÁT

Cybersecurity



NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ



TORKNÉ
SKRUTKY



LEXANOVÉ
SKLO DISPLEJA

Odolnosť



System IP EVO



WebRTC protokol v systéme IP EVO umožňuje prekonať obmedzenia predchádzajúcich technológií. To znamená, že:

- konfigurácia je *extrémne jednoduchá, netreba žiadne počítačové zručnosti*;
- *audio-video kvalita je vynikajúca*;
- je *zaručený sofistikovaný systém ochrany údajov*;
- *systém je vhodný na integráciu nových technológií (napríklad AI)*.

Vstupný panel **Connecto** je prepojený so **smartfónmi, digitálnymi hlasovými asistentami** a systémovými **Sette videointerkomami**.

CONNECTO
anyone. anytime. anywhere

SE77E
ITALIAN VIEW



TD1000CN

Panel vstupných dverí vyrobený z nehrdzavejúcej ocele Aisi 316L, s 5Mpx kamerou, viacjazyčnou hlasovou výzvou, pripravený na modul RFID. Napájanie PoE alebo 13 Vstr, pripojenie Ethernet alebo WiFi.
Rozmery 17 x 37,1 x 0,2 cm

290C/O

Prístrešok proti dažďu na povrchovú montáž.
Rozmery: 17,4 x 37,6 x 8,3 cm



SE4000

Bezdrôtový IP videointerkom WiFi, vybavený 7" LCD displejom, dotykovými tlačidlami a podsvietenými ikonami.
Rozmery 19,4 x 15,7 x 2,5 cm

CNUS01 / CNUS10 / CNUS50 / CNUS100

Používateľský balík pre 1, 10, 50 a 100 používateľov na komunikáciu s mobilnými zariadeniami



NEHRDZAVEJÚCA
OCEĽ



TORXNÉ
SKRUTKY



LEXANOVÉ
SKLO DISPLEJA



5MPx
OPTIKA



POVRCHOVÁ
MONTÁŽ




ZAPUSTENÁ
MONTÁŽ



až 8 zariadení

pre užívateľa



- **vynikajúca** audio a video kvalita
- **zaručená kybernetická bezpečnosť** vďaka: špeciálnemu čipu vo vstupnom paneli, vlastnému cloudovému serveru Farfisa
- **zaručená prevádzka** s videointerkomom aj bez pripojenia na internet
- simultánne rozhovory, simultánne hovory, obojsmerná komunikácia
- až 8 zariadení pre každú vnútornú jednotku (byt)
- použiteľnosť: hlasová výzva, širokouhlý objektív, audiovizuálne signály

Prístup cez:
Aplikáciu, PIN-kód, QR-kód (aj dočasný), RFID



TOP
AUDIO VIDEO



VŽDY
ZAPNUTÉ



VZDIALENÁ
SPRÁVA



AUDIO/VIZUÁL
SIGNALIZÁCIA



ŠIROKOUHLÁ
KAMERA



ZAKRYTÉ
HESLÁ



KRYPTOVANIE
DÁT



VIAC-JAZYČNÁ
HLASOVÁ VÝZVA



pre technika



- konfigurácia a správa systému na diaľku
- **neobmedzené** množstvo vstupných panelov, párovanie panelov cez aplikáciu
- **neobmedzený** počet **interných jednotiek**
- napájanie prostredníctvom PoE



VEĽKÉ
KOMPLEXY



VZDIALENÁ
SPRÁVA




ĽAHKÉ
NASTAVENIE



WebRTC
PROTOKOL



Príklad schémy pre inštaláciu IP EVO v bytovke: 2 vstupné dverné panely, z toho 1 vzdialený.





FARFISA
INTERCOMS SINCE 1967



hocikto
hocikedy
hocikde



MADE IN ITALY

TECHFORS SK
Jókaiho 1
821 06 Bratislava
Tel. 02/4464 02 58
techfors.sk

