ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

PLNÝ VÝKON

NOVÉ MODULY / NOVÉ FUNKCIE

FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

PLNÝ
VÝKON
NOVÉ MODULY /
NOVÉ FUNKCIE

MADE IN ITALY

Farfisa** je **na Albu hrdá; predstavuje cieľ, jeho názov v taliančine znamená Východ slnka, žiarivý a vhodný názov pre nového podnikateľského ducha a nové priemyselné vízie.

Alba, úplne vyrobená v Taliansku, vyniká svojim dizajnom na vysokej úrovni koncipovaným pre najlepšie technológie Farfisa. Modularita a flexibilita, skryté štrukturálne prvky, svetelné ikony a pozornosť k dostupnosti robia z Alby rad vstupných dverových staníc, ktoré vám poskytnú kompozíciu, ktorú potrebujete, s maximálnou jednoduchosťou inštalácie, špičkovou použiteľnosťou a výnimočnou rýchlosťou konfigurácie aj vďaka novým technológiám ako Bluetooth.

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

Alba vyniká svojou citlivosťou a pozornosťou voči zdravotne postihnutým:

→ *široký uhol kamery posunutý tak, aby boli v zábere aj ľudia na invalidných vozíkoch,*

→ *reliéf na tlačidle hovoru v Braillovom písme, na rozoznanie pre nevidomých,*

→ *blikajúci signál smerovaného hovoru pomáha používateľom so sluchovým postihnutím*

→ *možnosť vybaviť špeciálnou cievkou, na zvýšenie kompatibility s načúvacími pomôckami pre sluchovo postihnutích*

Sortiment pozostáva z jednotlivých prvkov, ktoré existujú súčasne v kompozíciách: audio/video- alebo iba audio- tlačidlový modul (elegantný a kompaktný, umožňuje až 4 adresy s jediným modulom), modul digitálnej klávesnice alebo riadenia prístupu alebo rozšírenie pre systém MyCom, modul displeja alebo bezdotykovej čítačky. Sortiment dopĺňa príslušenstvo a rôzne ďalšie prvky.

Predný panel vyrobený z eloxovaného hliníka s brúseným povrchom, farebná kamera s ohniskovou vzdialenosťou 2,3 mm a širokouhlým objektívom s integrovaným reproduktorom, neviditeľný mikrofón v spodnej časti, obzvlášť chránená vnútorná mechanika a elektronika, odolná voči poveternostným vplyvom, IP55 . Tri LED diódy rozsvietia ikony, ktoré indikujú stav: odoslanie hovoru, obsadenie, aktívna konverzácia, uvoľnenie zámku dverí. Alba má 2 nezávislé výstupy na aktiváciu zámku a iných záťaží, montáž je zjednodušená a rýchla a panel tlačidiel na systéme Duo je napájaný zo zbernice s automatickým učením adries. Alba je systém radu „Duo extended", takže ho možno použiť ako hlavnú externú jednotku systémov až pre 20 000 používateľov a s veľmi dlhou vzdialenosťou medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami. Vďaka zapustenému alebo povrchovému upevneniu je Alba vďaka kompatibilite so sériou Farfisa vhodná aj na renovácie.

Albu je možné naprogramovať a spravovať pomocou technológie Bluetooth, aby bol zaistený vyšší komfort, rýchlosť, spoľahlivosť a použiteľnosť pre inštalátora aj pre koncového používateľa.

ALBA

AUDIO A VIDEO MODULY

CV2124AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio-video modul pripravený až na 4 tlačidlá. Reproduktor a farebná, širokouhlá kamera s objektívom 2.3 mm. Napájanie zo zbernice.

CA2124AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio modul pripravený až na 4 tlačidlá so vstavaným reproduktorom. Napájanie zo zbernice.

CT2138AB

Rozmery: 99x91x9 mm.
Tlačidlový modul pripravený až na 8 **ďalší**ch **vola**cích **tlačidiel**, na použitie s CA-2124AB alebo CV2124AB. Umožnené automatické programovanie.

MODUL DISPLEJA

DD2140AB

3,5" grafický modul LCD so 4 podsvietenými funkčnými klávesmi. Integrovaná je funkcia elektronického indexu na zobrazovanie a volanie používateľov systému. Musí byť pripojený k audio modulu CA2124AB alebo audio-video CV2124AB (pre systém Duo) alebo AB3G (pre systémy MyCom) a môže byť tiež kombinovaný s klávesnicovým modulom PD2100AB.

Kapacita je 1 000 používateľov, ku každému z nich musí byť priradená adresa interného zariadenia systému v prípade systémov Duo System, alebo kód vzťahujúci sa na telefónne číslo, na ktoré sa má volať, v systémoch MyCom. Ak je priradený ku klávesnici PD2100AB, každému používateľovi môže byť tiež priradené heslo na aktiváciu jedného alebo viacerých možných výstupov. V telefónnom zozname je navyše zahrnutá funkcia „Alias".

DUO SYSTEM

MODUL MYCOM

AB3G

Rozmery: 99x91x9 mm.
Audio modul so vstavaným reproduktorom a mobilným telefónom v **3G technológii**, pripravený na osadenie až na 4 tlačidiel.

DIGITÁLNA KLÁVESNICA

PD2100AB

Modul **Digitálnej klávesnice**, umožňuje volať vložením zodpovedajúceho čísla ako aj otvárať dvere kódmi. Podsvietený bielymi LED, ponúka veľké klávesy s vysokou čitateľnosťou. Môže byť použitý:

→ samostatne na **kontrolu** v**stupu**

→ ako komponent v technológii Duo kombinovaný s audio modulom CA2124AB alebo audio-video CV2124AB a prípadne tiež v kombinácii s dvojitým zobrazovacím modulom DD2140AB

→ v kombinácii so systémom **myCom** ako rozšírenie modulu AB3G

Je vybavená 2 relé na doske a zvláda až 1 000 kódov. V kombinácii s audio alebo audio-video modulom Duo umožňuje ovládať 2 výstupy na hlavnej dverovej jednotke ako aj 4 diaľkové relé (2281Q). Môže využívať systémové hodiny: funkcie riadenia prístupu je možné načasovať, ak je PD2100AB kombinovaný s prvkom XE2921. Ručné programovanie alebo cez Bluetooth.

SYSTÉMOVÝ PRVOK

XE2921
Doska sa inštaluje do dverného panelu Alba a využíva technológiu Bluetooth. Prostredníctvom špecializovaných aplikácií pre systémy iOS a Android umožňuje ovládanie prístupu, funkcie časovaného riadenia prístupu, programovanie dverných staníc Alba a celého systému Duo.

BEZKONTAKTNÁ ČÍTAČKA

FP51SAB

Modul bezkontaktnej čítačky kariet s technológiami RFID a Bluetooth umožňuje prístup pomocou karty/prívesku alebo pomocou inteligentných telefónov s aplikáciou „Smart Access“. Môže byť inštalovaný spoločne s inými modulmi Alba alebo samostatne. Umožňuje tiež Bluetooth programovanie, a to nielen kariet, ale tiež na konfiguráciu všetkých zariadení DUO v systéme.

INÉ MODULY

AB50
Rozmery: 99x91x9 mm.
Modul na vloženie popisu.

AB00
Rozmery: 99x91x9 mm.
Záslepný modul na zakrytie nepoužitého miesta na modul.

PRÍSLUŠENSTVO

AB20 *- Rozmery: 90 x 22 mm - Hliníkový prázdny modul naamiesto jedného tlačidla. Použiteľný s CA2124AB, CV2124AB alebo CT2138AB.*

AB21 *- Rozmery: 90 x 22 mm - Jednotlačidlový alebo dvojtlačidlový modul, v závislosti od naprogramovania CA2124AB, CV2124AB. Kompatibilný s CA2124AB, CV2124AB alebo CT2138AB. Braillovo písmo je vyrazené tak, aby bolo rozpoznateľné pre zrakovo postihnutých používateľov. Podsvietený bielou LED diódou.*

→***mont***áž ***na stenu***
(***A***B9x)

→ ***mont***áž ***na stenu***
(***A***B8x***S***)

INŠTALAČNÉ PRVKY

AB61 *- Rozmery: 124x124x9 mm - Predný rámik na 1 modul, z anodizovaného hliníka.*
AB62 *- Rozmery: 124x215,5x9 mm - Predný rámik na 2 moduly, z anodizovaného hliníka.*
AB63 *- Rozmery: 124x307x9 mm - Predný rámik na 3 moduly, z anodizovaného hliníka.*

AB71 *- Rozmery: 119x119x36 mm - Rám na zasunutie 1 modulu, z anodizovaného hliníka. Na montáž s AB61; v prípade zápustnej montáže je tiež potrebný SC1.*
AB72 *- Rozmery: 119x210x36 mm - Rám na zasunutie 2 modulov, z anodizovaného hliníka. Na montáž s AB62; v prípade zápustnej montáže je tiež potrebný SC2.*
AB73 *- Rozmery: 119x302x36 mm - Rám na zasunutie 3 modulov, z anodizovaného hliníka. Na montáž s AB63; v prípade zápustnej montáže je tiež potrebný SC3.*

AB81S *- Rozmery: 125x125x30 mm - Povrchová montážna škatuľa pre 1 Alba modul*
AB82S *- Rozmery: 216x125x30 mm - Povrchová montážna škatuľa pre 2 Alba moduly*
AB83S *- Rozmery: 308x125x30 mm - Povrchová montážna škatuľa pre 3 Alba moduly*

AB91 *- Povrchová montážna škatuľa so strieškou pre 1 Alba modul.*
AB92 *- Povrchová montážna škatuľa so strieškou pre 2 Alba moduly.*
AB93 *- Povrchová montážna škatuľa so strieškou pre 3 Alba moduly.*
AB94 *- Povrchová montážna škatuľa so strieškou pre 4 Alba moduly (2 dvojité spojené).*
AB96 *- Povrchová montážna škatuľa so strieškou pre 6 Alba modulov (2 trojité spojené).*

SC1 *- Rozmery: 122x119x45 mm - Zapustená montážna škatuľa pre 1 modul.*
SC2 *- Rozmery: 122x210x45 mm - Zapustená montážna škatuľa pre 2 moduly.*
SC3 *- Rozmery: 122x302x45 mm - Zapustená montážna škatuľa pre 2 moduly*

EC733 *- Extra long cable for connecting Alba modules necessary in case of a composition with multiple boxes or rainshelters located side-by-side.*

KITS DUO SYSTEM

SE4252ABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba video door panel + Sette internal station + 2221MQ power supply, expandible, for surface mounting.

ZH1252ABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba video door panel + ZHeroS internal station + 2221MQ power supply, expandible, for surface mounting.

SE4252PDABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba video door panel + PD2100AB digital keypad module + Sette internal station + 2221MQ power supply, expandible, for surface or flush mounting.

ZH1252PDABW
Colour 1 way videokit, composed by Alba video door panel + PD2100AB digital keypad module + ZHeroS internal station + 2221MQ power supply, expandible, for surface or flush mounting.

BVAB
Videokit for a basic installation, composed by Alba video door station + 2221MQ power supply, expandible.

BAAB
Audio kit for a basic installation, composed by Alba audio door station + 2221MQ power supply, expandible.

KITS ALBA 3G MYCOM

1MCABS
Kit composed by AB3G, accessories for Alba and PRS210 power supply, surface mounting.

1MCAB
Kit composed by AB3G, accessories for Alba and PRS210 power supply, flush mounting.

1MCPDAB
Kit composed by AB3G, PD2100AB access control keypad, accessories for Alba and PRS210 power supply, for surface or flush mounting.

SUBSCRIBE TO OUR
NEWSLETTER

ACI srl ~ Via Ezio Vanoni, 3 ~ 60027 ~ Osimo (An) · ITALY
T +39 071.7202038 | F +39 071.7202037 | **info@farfisa.com**

www.farfisa.com